

特 記 仕 様 書

1 物品の調達設置

品 名	規 格 等
デジタル式計量器 19 台(健診 4 台、宿 舎 15 台)	<ul style="list-style-type: none"> 目量 50g 健診会場に設置する 4 台は、広島市計量検査所の検査を受けていること。
かさ上げ台 10 台(リング)	<ul style="list-style-type: none"> W900×D1800×H200mm ジャッジ席 8/1(月)リング搬出時に 5 台(B リング側)を撤去すること。
かさ上げ台 2 台(リング)	<ul style="list-style-type: none"> W7200×D4000×H200mm DS 席 8/1(月)リング搬出時に 1 台(B リング側)を撤去すること。
靴乾燥機 8 台(グロービン グ)	<ul style="list-style-type: none"> ツインバード S D-4643 (同等品可)
フロアスタンドク ローム 25 台(健診)	<ul style="list-style-type: none"> W400×D360×H1400～2500 L 型 本体：スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ部：強化スチロール
パンチカーペット 180m(フロア)	<ul style="list-style-type: none"> 900mm 幅、赤 (110m) / 青 (70m) 8 月 1 日にレイアウト変更を行う。(2 リング→1 リング)
アングル棚 8 台(本部 4 台、グ ロービング 4 台)	<ul style="list-style-type: none"> H1500×W900×D300～400 程度、メタルラック、4 段
聴診器 8 台(健診)	<ul style="list-style-type: none"> F O C A L シングルヘッド聴診器 (同等品可)
掃除機 2 台(リング)	<ul style="list-style-type: none"> コードレス、ハイパワー
診察台 8 台(健診)	<ul style="list-style-type: none"> 枕付 1900×700×620 程度(健診用)
回転肘付椅子	<ul style="list-style-type: none"> 内田洋行オフィスチェア同等品

品 名	規 格 等
回転式丸椅子 8 台(健診)	<ul style="list-style-type: none"> ・ ナカバヤシ ラウンドレバーチェア (同等品可)
スピーカー 4 台(リング)	<ul style="list-style-type: none"> ・ E V s x 300 (同等品可) (リングアナウンス用) ・ スピーカーを 1.5m～2.0mの高さに設置するスタンドを付けること。 ・ 8/1(月)リング搬出時に 2 台(B リング側)を撤去すること。
ミキサー 2 台(リング)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6 ch U B 802 (同等品可) (リングアナウンス用) ・ ブザー対応含む (B リングのみ) ・ 8/1(月)リング搬出時に 1 台(B リング側)を撤去すること。
卓上マイク 4 本(リング)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 565 S D (同等品可) (リングアナウンス用) ・ 8/1(月)リング搬出時に 2 本(B リング側)を撤去すること。
仮設電源	<ul style="list-style-type: none"> ・ 発電機 60KVA

2 O A 機器及びネットワーク等

品名	仕様・規格
モバイル Wi-Fi ルーター 1 台(記録本部)	<ul style="list-style-type: none"> ・ インターネット回線の敷設（プロバイダー契約、インターネット設定）を行う。 ・ プロバイダ契約等の諸手続きは受注者が行う。 ・ 利用料金は、発注者の負担とする。 ・ ウイルス対策ソフトをインストールし、セキュリティに万全を期すこと。 ・ 下記の記録本部に配置するパソコン 8 台と接続し、動作環境の確認・調整を行うこと。 ・ モバイル Wi-Fi ルーターの利用期間 平成 28 年 7 月 25 日（月）～平成 28 年 8 月 3 日（水）

品名	仕様・規格						
パソコン	<p>以下に相当するものとし、所定の場所に搬入・設置後、上記 Wi-Fi ルーターとの接続及びネットワークの構築（コンピューター間の共有）のうえ、レンタル品のコピー機及びプリンターと無線接続し、必要なソフトのインストール、付属品の取付け、動作確認、調整を行うこと。</p> <p>本 体：A4 型ノートパソコン（画面サイズ 15.4 インチ以上）</p> <p>O S：日本語版 Microsoft Windows7 Professional</p> <p>ソフトウェア：日本語版 Microsoft Office Home&Business 2010、PDF、ワード、エクセル</p> <p>そ の 他：USB インターフェイス×3 以上、ミニ D-sub15pin コネクタ</p> <p>附 属 品：マウス、マウスパッド、テンキー</p> <table><tr><th>設置場所</th><th>設置台数</th><th>備 考</th></tr><tr><td>記録本部室</td><td>8 台</td><td>記録本部用 7 台（1 台に UPS を接続） 全国高体連用 1 台</td></tr></table>	設置場所	設置台数	備 考	記録本部室	8 台	記録本部用 7 台（1 台に UPS を接続） 全国高体連用 1 台
設置場所	設置台数	備 考					
記録本部室	8 台	記録本部用 7 台（1 台に UPS を接続） 全国高体連用 1 台					
プロジェクター 4 台（リングサイド）	<ul style="list-style-type: none">所定の場所に搬入・設置後、競技会場内に設置する持込み品のパソコン 4 台に接続、動作状況の確認・調整を行うこと。8/1(月)リング搬出時に 2 台(B リング側)を撤去すること。 <p>規 格：7000 ルーメン SANYO LP-HP7000L（リアスクリーン、同等品可）</p>						
スクリーン 4 機（リングサイド）	<ul style="list-style-type: none">8/1(月)リング搬出時に 2 機(B リング側)を撤去すること。転倒防止策を施すこと。以下に相当するものとし、設置に当たっては以下の点に注意すること。 <p>スクリーンサイズ：180 インチ程度</p> <p>スクリーン高さ(スクリーン下辺)：150～200 cm</p>						

3 看板

看板の種類	設置場所	設置期間
競技大会名看板 1 枚 W9000×H1200	中区スポーツセンター 大体育室	7 月 25 日(月)～ 8 月 3 日(水)
旗パネル看板 6 枚 W1500×H900	中区スポーツセンター 大体育室	7 月 25 日(月)～ 8 月 3 日(水)
大会名看板（自立式）1 枚 W900×H1200+300	中区スポーツセンター 正面入口前 屋外	7 月 25 日(月)～ 8 月 3 日(水)
駐車場用看板（自立式） 1 枚 W450×H1200+300	中区スポーツセンター 来賓駐車場入口付近 屋外	7 月 25 日(月)～ 8 月 3 日(水)
駐車場用看板（自立式） 1 枚 W450×H1200+300	無料駐車場入口付近 屋外	7 月 25 日(月)～ 8 月 3 日(水)
駐車場誘導用看板（自立式） 1 枚 W450×H1200+300	交差点 屋外	7 月 25 日(月)～ 8 月 3 日(水)
山型対戦表 男子 8 枚、女子 3 枚 計 11 枚 W1200×H3000	中区スポーツセンター 大体育室 屋内	7 月 25 日(月)～ 8 月 3 日(水)

〔留意事項〕

- ・ 大会名横看板と旗パネルは仮設ステージの上に吊り下げること。
- ・ 大会名縦看板は屋外に設置するため、重し等で強風等により飛ばないようにすること。
- ・ 先導プラカードは重量の軽減を図ること。
- ・ 「係・諸室・表示小」看板は競技会場内の指定の場所 1 箇所に搬入すること。
- ・ 山型対戦表示板は別紙内容に留意し作成すること。
- ・ 山型対戦表示板用の「選手名ボード」（最大 4 3 2 名分）の記載事項（選手名・都道府県名・高校名）は選手申し込みの締切日（6 月 3 0 日）以降に提示する。
- ・ 作成前にデザイン案を提示し確認を受けること。

4 体育館の床養生

項目	仕様・規格
養生面積	<p>【1階】 約450㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> 機械室、電気室、自動発電機室、指導員室、作業室及びトレーニング室を除く館内全面。 <p>【2階】 約2150㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> 管理事務室、館長室、器具庫、小体育室を除く館内全面。 <p>(注1) 大体育室(1485㎡)には特殊養生を施す。</p> <p>(注2) 小体育室の1部(200㎡)にはパンチカーペットを敷設する。(色等は別途協議)</p> <p>【3階】 約570㎡</p> <ul style="list-style-type: none"> ランニングコースを含む。 <p>(注3) 移動式スタンドについては、スタンド部分を出した状態で養生する。</p>
シート材質等	<ul style="list-style-type: none"> 厚さ 0.052cm以上 色 グレー系 防災処理済のもの <p>(確認できるよう、見えやすいところに「確認シール」を貼る)</p>
留意事項	<ul style="list-style-type: none"> シートにゆめみがでないう、床面に十分密着させる。 粘着テープ等を使い、剥がれないように措置する。

5 連絡通路

項目	仕様・規格
設置場所	中区スポーツセンターと工業技術センターの間に設置
設置方法	<ul style="list-style-type: none"> およそ90m間に1.5K×2Kのテントを連結する。 連結部は雨天時に雨水が入りこまないようにする。 台風等強風時にも飛ばないように、重量物で固定すること。 テント内には、およそ180cm程度幅の通路を、スノコ台等で設置する。 一部区間(中区スポーツセンター及び工業技術センター車道部分)については、移動、取り外して車両が進行できるようにすること。

項目	仕様・規格
設営撤去日	設営：平成２８年７月２４日～２５日 撤去：平成２８年８月３日～４日（工業技術センター部分は３日に撤去すること）

６ 式典ステージ

項目	仕様・規格
設置場所	中区スポーツセンター２階大体育室内
設営撤去日	設営：平成２８年７月２４日～２５日 撤去：平成２８年８月３日～４日
規格	横幅１４４０cm 奥行き５４０cm 高さ９０cm 程度 ステージ上に２０人程度登壇するため、重量、負荷に耐えられるもの。
形状	上面：パンチカーペット（赤）張り 側面：襜状幕
付属品	移動可能ステップ３台（上部パンチカーペット（赤）張り）

７ リング収納ラックの製作

項目	仕様・規格
高さ	1812.5mm
横	5725mm
幅	2120mm
鉄角パイプ	75×75（さび止め+グレー塗装仕上）
天板	銅版 5mm+表面ラバー張り
留意事項	設置場所で組み立てができること。

8. 千田公園サブグラウンド

項目	仕様・規格
整備場所	中区千田公園サブグラウンド
整備日	平成28年7月26日
撤去日	平成28年8月3日午後
整備内容	<p>サブグラウンド内に車両が整然と進入・駐車・退場できるよう、石灰白線により区画等を整備する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ およそ200台程度駐車できる「区画スペース」の表示 ・ 「進行方向」「退場方向」の表示 ・ 「物品の調達・設置」に記載のテントを所定の位置に設置
その他	区画スペース等については、事前に整備案を作成し、提出・協議の上決定する。

9. のぼり旗

項目	仕様・規格
設置場所	<p>中区スポーツセンター（植栽・階段手すり部分等）</p> <p>千田公園サブグラウンド臨時駐車場（入り口付近フェンス）等</p>
設置撤去日	<p>① 中区スポーツセンター</p> <p>設置：平成28年7月24日～25日</p> <p>撤去：平成28年8月3日～4日</p> <p>② 千田公園サブグラウンド臨時駐車場</p> <p>設置：平成28年7月26日</p> <p>撤去：平成28年8月3日</p>
設置本数	20～100本程度
設置方法等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中区スポーツセンター敷地内植栽部分への設置は杭を打ち込み、それに針金等により固定し設置すること。 ・ 階段手すり、フェンスへの設置は針金以外のもの安定するよう固定し設置すること。 ・ 上記によりがたい場合はベース等を利用し設置すること。 ・ 設置期間中に破損等があった場合は順次取り替えること。